



MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



RT50



TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

PROFİL GENİŞLİĞİ / PROFILE WIDTH	50 mm
DİKME DERİNLİKLERİ / MULLION DEPTHS	min. 30mm - max. 146mm
KAYIT DERİNLİKLERİ / TRANSOM DEPTHS	min. 30mm - max. 146mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,5 / 1,8 mm
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	40mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BAR	14,8mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

KAPAKLI CEPHE / FACADE WITH CAP	*
SİLİKON CEPHE / STRUCTURAL GLAZING	*
YARI KAPAKLI CEPHE / TWO SIDE	*
DIŞA AÇILIM GİZLİ KANAT / OUTWARD OPENING HIDDEN VENT	*






PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

KAPAKLI CEPHE / FACADE WITH CAP






HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12152 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)	
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12154 (WATERTIGHTNESS)	R4 (150 Pa)	R5 (300 Pa)	R6 (450 Pa)	R7 (600 Pa)	RE... (600+ Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 13830 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	± 1200 Pa				
KAPAKLI SİSTEM SES YALITIMI - TS EN ISO 717-1 (ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE)	 $R_w (C ; C_{tr}) = 33,5(-1,6 ; 4,1) \text{ dB}$				
KAPAKLI SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)	 3,18 ~ 5,79 W/M²K				
KASETLİ SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)	 3,04 ~ 3,23 W/M²K				

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):

KAPAKLI CEPHE (COVER CAP SYSTEM)



SİLİKON CEPHE (STRUCTURAL GLAZING SYSTEM)



MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

RT50

PROFİLLER

PROFILES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



YATAY PROFİLLER
TRANSOM PROFILES

RT50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 T 01	1,237	11,063	10,073	3,221	4,029	6	
R50 T 02	1,288	23,948	14,088	5,890	5,635	6	
R50 T 03	1,384	34,565	16,180	7,683	6,472	6	
R50 T 13	1,178	12,783	22,292	3,223	8,917	6	



R50 T 01

R50 T 03



R50 T 02

R50 T 13




Nr		YATAY BAĞLANTI PROFİLİ PROFIL KODU / PROFILE CODE		TRANSOM CONNECTION PROFILE AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
R50 T 01	A010006	R50 C 06		05.02.01		20,7 mm
R50 T 02	A010007	R50 C 06		05.02.02		41,9 mm
R50 T 03	A010008	R50 C 06		05.02.03		51,9 mm
R50 T 13	A010968	R50 C 06		05.02.02		41,9 mm


YATAY / DÜŞEY PROFİLLER
TRANSOM / MULLION PROFILES

RT50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 T 04	1,640	74,423	21,619	13,145	8,648	6
R50 T 18	1,470	68,386	19,134	12,401	7,654	6



R50 T 04



R50 T 18




Nr	YATAY BAĞLANTI PROFİLİ		TRANSOM CONNECTION PROFILE		KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 04	A010009	R50 C 06	05.02.04		77,8 mm
R50 T 18	A011173	R50 C 06	05.02.04		77,8 mm

Nr	DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ		MULLION CONNECTION PROFILE		KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 04	A010009	R50 C 16	06.01.13		77,7 mm


YATAY / DÜŞEY PROFİLLER
TRANSOM / MULLION PROFILES

RT50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m	
R50 T 05	1,834	118,723	25,803	18,037	10,321	6	
R50 T 17	2,227	249,355	34,169	29,207	13,667	6	



R50 T 05



R50 T 17




Nr	YATAY BAĞLANTI PROFİLİ		TRANSOM CONNECTION PROFILE		KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 05	A010010	R50 C 06	05.02.05		97,8 mm
R50 T 17	A011166	R50 C 06	05.02.09		137,8 mm

Nr	DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ		MULLION CONNECTION PROFILE		KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	PROFİL KODU / PROFILE CODE		AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE		
R50 T 05	A010010	R50 C 16	06.01.14		97,7 mm
R50 T 17	A011166	R50 C 16	06.01.18		137,7 mm


YATAY / DÜŞEY PROFİLLER
TRANSOM / MULLION PROFILES

RT50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 T 06	2,266	216,994	31,366	26,244	12,547	6
R50 T 14	2,031	176,607	29,982	23,498	11,993	6



R50 T 06




R50 T 14




Nr	YATAY BAĞLANTI PROFİLİ / TRANSOM CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ / CUTTING SIZE
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 T 06	A010011	R50 C 06		05.02.06	115,8 mm
R50 T 14	A11132A	R50 C 06		05.02.10	117,7 mm


Nr	DÜŞEY BAĞLANTI PROFİLİ / MULLION CONNECTION PROFILE				KESİM ÖLÇÜSÜ / CUTTING SIZE
	PROFİL KODU / PROFILE CODE	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE			
R50 T 06	A010011	R50 C 16		06.01.15	115,7 mm

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
R50 P 01	0,428	6	R50 P 20	0,248	6	
R50 P 02	0,325	6	R50 P 27	0,707	6	
R50 P 03	0,360	6	R50 P 29	0,424	6	
R50 P 15	0,323	6	R50 P 19	0,419	6	
R50 P 16	0,268	6				


R50 P 01




R50 P 03




R50 P 02




R50 P 15




R50 P 29




R50 P 27




R50 P 16




R50 P 20




R50 P 19




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 P 06	1,179	6
R50 P 32	0,850	6
R50 P 38	1,365	6




R50 P 06




R50 P 32



R50 P 38




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 P 34	0,686	6
R50 P 25	3,125	6




R50 P 25

A004827A




R50 P 34


R50 P 34




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 P 31	1,212	6
R50 P 17	0,286	6
R50 P 18	0,428	6




R50 P 17



R50 P 18



R50 P 31




KASET PROFİLLERİ


VENT PROFILES

RT50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 V 26	0,927	8,680	4,852			6
AR50V27	1,223	10,872	5,245			6
AR50V32	0,937	8,182	1,419			6





R50 V 26 *



AR50V27*



AR50V32*



*R50 V 26-AR50V27- AR50V32 KODLU PROFİLLER BONDİNG İŞLEMİNE UYGUN ÖZEL ELOKSALLİ SİPARİŞ EDİLMELİDİR.
THE PROFILES R50 V 26-AR50V27-AR50V32 MUST BE ORDERED WITH SPECIAL ANODIZED SUITABLE FOR BONDING PROCESS.


Nr		KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
R50 V 26	A011278	25 L 38 (A002074) 25 L 35 (A010076)	157 L 38 239 L 35
AR50V27	A011283	25 L 38 (A002074)	157 L 38
	A010032	25 L 35 (A010076)	140 L 35

Nr		KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AR50V32	A011628	25 L 69 (A011097)	275 L 69
	A010032	25 L 35 (A010076)	140 L 35


KASET PROFİLLERİ VENT PROFILES

RT50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 V 28	0,940	8,277	4,915			6
AR50V34	1,259	12,314	5,932			6
AR50V35	0,985	5,870	1,065			6





R50 V 28



AR50V34



AR50V35



Ölçek/Scale: 1/2

*R50 A 01-R50 A 10 KODLU PROFİLLER BONDİNG İŞLEMİNE UYGUN ÖZEL ELOKSALLI SİPARİŞ EDİLMELİDİR.
THE PROFILES R50 A 01-R50 A 10 MUST BE ORDERED WITH SPECIAL ANODIZED SUITABLE FOR BONDING PROCESS.






Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
R50 V 28	A011366	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
		25 L 61 (A001034)	5,9 mm	128 L 61
AR50V34	A011283	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
	A011806	25 L 69 (A011097)	5,7 mm	129 L 69

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AR50V35	A011628	25 L 69 (A011097)	6,8 mm	275 L 69
	A011806	25 L 69 (A011097)	5,7 mm	129 L 69

KASET VE TESPİT PROFİLLERİ VENT & CONNECTION PROFILES

RT50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 V 31	0,641	10,176	0,584			6
R50 E 12	0,189	-	-			6




*R50 E 12 MAX. 20 CM.'DE BİR 5 CMLİK PARÇALAR HALİNDE KULLANILMALIDIR.
THE PROFILE R50 E 12 SHOULD BE USED 5 CM LENGHT IN EVERY 20 CM DISTANCE

Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
R50 V 31	A011488	A001964 (40x40x2 L)	30,0 mm	---
		A001964 (40x40x2 L)	30,0 mm	---




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 H 06	1,012	17,114	5,870			6
R50 H 07	1,110	26,073	5,939			6



R50 H 06



R50 H 07




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS.KODU ACS.CODE
R50 H 06	A010932	25 L 50 (A010838)	47,2 mm	196 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62
R50 H 07	A010933	25 L 50 (A010838)	58,2 mm	206 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62


KASA PROFİLLERİ FRAME PROFILES

RT50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
AR50H09	1,024	14,837	4,391			6
AR50H11	1,036	15,343	4,371			6
AR50H15	1,008	14,374	4,065			6







AR50H09



AR50H11



AR50H15




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AR50H09	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50
AR50H11	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50
AR50H15	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50

CAM YAPIŞTIRMA, TİJ, TAKOZ VE BAĞLANTI PROFİLLERİ



SLIDING ROD, GLASS SUPPORT AND CONNECTION PROFILES

RT50



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 A 01	0,105	6	R50 S 01	0,207	6
R50 A 09	0,160	6	E50 S 02	0,252	6
R50 A 10	0,116	6	E50 S 04	0,470	6
25 I 04	0,153	6	AR50B02	0,824	6
25 I 07	0,143	6			




R50 A 01*




R50 A 09*





R50 A 10*





25 I 04




25 I 07**




AR50B02





R50 S 01



E50 S 02



E50 S 04




*R50 A 01-R50 A 09-R50 A 10 KODLU PROFİLLER BONDİNG İŞLEMİNE UYGUN ÖZEL ELOKSALLI SİPARİŞ EDİLMELİDİR.
THE PROFILES R50 A 01-R50 A 09-R50 A 10 MUST BE ORDERED WITH SPECIAL ANODIZED SUITABLE FOR BONDING PROCESS.

**GİESSE KOL VE KİLİTLEME AKSESUARLARI SADECE 25 I 07 TİJ PROFİLİ İLE KULLANILMALIDIR.
GIESSE HANDLE AND LOCKING ACCESSORIES SHOULD BE USED WITH ONLY 25 I 07 ROD PROFILE


CAM TAŞIMA, TIRNAK VE TEK CAM ÇITA PROFİLLERİ
GLASS SUPPORT , GLAZING BEAD PROFILES

RT50


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
R50 R 01	0,158	6	R50 R 15	0,144	6
R50 R 02	0,169	6	R50 G 01	0,219	6
R50 R 03	0,111	6	R50 G 02	0,249	6
R50 R 04	0,181	6	R50 G 03	0,280	6
R50 R 05	0,166	6	R50 G 04	0,310	6
R50 R 06	0,154	6	R50 G 05	0,340	6
R50 R 11	0,107	6	R50 G 06	0,136	6




R50 R 01





R50 R 02




R50 R 05




R50 R 06




R50 G 06




R50 G 01




R50 G 02




R50 G 03




R50 G 04





R50 G 05




R50 R 15





R50 R 03



R50 R 11




R50 R 04




Norton Band
(Norfix-V1500)

DÜŞEY VE YATAY BAĞLANTI PROFİLLERİ
MULLION AND TRANSOM CONNECTION PROFILES


RT50

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	Wx cm3	Wy cm3	L m
R50 C 17	0,133	6	R50 C 06	2,033	6	
R50 C 08	0,187	6	R50 C 10	1,715	6	
R50 C 16	7,104	6				


R50 C 17




R50 C 08




R50 C 16



R50 C 06



R50 C 10



STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)

Nr			MİN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
AR50V27	A011283	75 kg	150 kg
	A010032	75 kg	
AR50H09	A010049	75 kg	150 kg
	A010966	75 kg	
R50 T 02	A010007		75 kg
R50 T 03	A010008		75 kg
R50 T 04	A010009		75 kg
R50 T 05	A010010		75 kg
R50 T 06	A010011		75 kg
R50 T 13	A010968		75 kg
R50 T 17	A011166		75 kg
R50 T 18	A011173		75 kg
R50 P 01	A02357A		75 kg
R50 P 03	A02359A		75 kg
R50 P 06	A02381A		75 kg
R50 P 15	A10054A		75 kg
R50 P 16	A10055A		75 kg
R50 P 32	A011137		75 kg
R50 R 04	A010043		75 kg
R50 S 01	A010078		75 kg
R50 V 26	A011278		75 kg
R50 V 28	A011366		75 kg
R50 H 06	A010932		75 kg
R50 A 01	A010048		75 kg
R50 C 06	A010026		75 kg
R50 C 16	A011043		75 kg
R50 E 12	A011280		75 kg

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300 KG'DIR.

MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

RT50

CAM TABLOLARI

GLASS TABLES

DÜŞEY VE YATAY BAĞLANTILAR

MULLION & TRANSOM CONNECTION PIECES

KÖŞE TAKOZLARI

CORNER CLEATS

01

02

03

04

05

06

07

08


09

10


CAM TABLOSU / KAPAKLI CEPHE
GLASS TABLE / CURTAIN WALL WITH CAPE

RT50

A	B	C	E	F	G
CAM GLASS	İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET	DIŞ CAM FİTİLİ GLASS GASKET	ORTA FİTİL CENTRAL GASKET	CAM TAKOZU SUPPORTER	İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET
18 mm.	01.02.21	01.11.01	01.05.01	R50 S 01	01.03.21
19 mm.	01.02.22	01.11.01	01.05.01	R50 S 01	01.03.22
20 mm.	01.02.23	01.11.01	01.05.01	R50 S 01	01.03.23
21 mm.	01.02.24	01.11.01	01.05.01	R50 S 01	01.03.24
22 mm.	01.02.25	01.11.01	01.05.01	R50 S 01	01.03.25
23 mm.	01.02.26	01.11.01	01.05.01	R50 S 01	01.03.26
24 mm.	01.02.27	01.11.01	01.05.01	R50 S 01	01.03.27
25 mm.	01.02.27	01.11.01	01.05.02	R50 S 01	01.03.27
26 mm.	01.02.27	01.11.01	01.05.03	R50 S 01	01.03.27
27 mm.	01.02.27	01.11.01	01.05.04	R50 S 01	01.03.27
28 mm.	01.02.27	01.11.01	01.05.05	R50 S 01	01.03.27
29 mm.	01.02.27	01.11.01	01.05.06	R50 S 01	01.03.27



A	B	C	E	G	H	F
CAM GLASS	İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET	DIŞ CAM FİTİLİ GLASS GASKET	ORTA FİTİL CENTRAL GASKET	CAM TAKOZU SUPPORTER	İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET	PVC PROFİL PVC PROFILE
30 mm.	01.02.26	01.11.01	01.05.01	R50 S 01	01.03.26	02.01.01
31 mm.	01.02.27	01.11.01	01.05.01	R50 S 01	01.03.27	02.01.01
32 mm.	01.02.27	01.11.01	01.05.02	R50 S 01	01.03.27	02.01.01
33 mm.	01.02.27	01.11.01	01.05.03	R50 S 01	01.03.27	02.01.01
34 mm.	01.02.27	01.11.01	01.05.04	R50 S 01	01.03.27	02.01.01
35 mm.	01.02.27	01.11.01	01.05.05	R50 S 01	01.03.27	02.01.01
36 mm.	01.02.27	01.11.01	01.05.06	R50 S 01	01.03.27	02.01.01
37 mm.	01.02.27	01.11.01	01.05.02	R50 S 01	01.03.27	02.01.08
38 mm.	01.02.27	01.11.01	01.05.03	R50 S 01	01.03.27	02.01.08
39 mm.	01.02.27	01.11.01	01.05.04	R50 S 01	01.03.27	02.01.08
40 mm.	01.02.27	01.11.01	01.05.05	R50 S 01	01.03.27	02.01.08




CAM TABLOSU / SİLİKON CEPHE

GLASS TABLE / CURTAIN WALL WITH STRUCTURAL CELLS

RT50


KULLANILAN PROFİL: R50 V 26 - R50 V 27

A	F (İÇ CAM FİTİLİ)			D	E	G
CAM GLASS	B , DIŞ CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (OUT)			ORTA FİTİL CENTRAL GASKET	CAM FİTİLİ GLASS GASKET	TIRNAK FİTİLİ GASKET
	5 mm. R50 R 06	6 mm. R50 R 01	8 mm. R50 R 05			
21 mm.	01.02.21	—	—	01.07.01	01.03.27	01.08.03
22 mm.	01.02.22	01.02.21	—	01.07.01	01.03.27	01.08.03
23 mm.	01.02.23	01.02.22	—	01.07.01	01.03.27	01.08.03
24 mm.	—	01.02.23	01.02.21	01.07.01	01.03.27	01.08.03
25 mm.	01.02.25	—	01.02.22	01.07.01	01.03.27	01.08.03
26 mm.	01.02.26	01.02.25	01.02.23	01.07.01	01.03.27	01.08.03
27 mm.	01.02.27	01.02.26	—	01.07.01	01.03.27	01.08.03
28 mm.	—	01.02.27	01.02.25	01.07.01	01.03.27	01.08.03
29 mm.	01.03.22	—	01.02.26	01.07.01	01.03.27	01.08.03
30 mm.	01.03.23	01.03.22	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03
31 mm.	01.03.24	01.03.23	—	01.07.01	01.03.27	01.08.03
32 mm.	—	01.03.24	01.03.22	01.07.01	01.03.27	01.08.03
33 mm.	01.03.26	01.03.25	01.03.23	01.07.01	01.03.27	01.08.03
34 mm.	01.03.27	01.03.26	01.03.24	01.07.01	01.03.27	01.08.03
35 mm.	—	01.03.27	—	01.07.01	01.03.27	01.08.03
36 mm.	—	—	01.03.26	01.07.01	01.03.27	01.08.03
37 mm.	—	—	01.03.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03



KULLANILAN PROFİLLER: R50 V 26 - R50 V 28

A	F (İÇ CAM FİTİLİ)			D	E	G
CAM GLASS	B , DIŞ CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS (OUT)			ORTA FİTİL CENTRAL GASKET	CAM FİTİLİ GLASS GASKET	TIRNAK FİTİLİ GASKET
	5 mm. R50 R 06	6 mm. R50 R 01	8 mm. R50 R 05			
18 mm.	01.03.22	01.03.21	01.02.26	01.07.01	01.03.27	01.08.03
19 mm.	01.03.23	01.03.22	01.02.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03
20 mm.	01.03.24	01.03.23	01.03.21	01.07.01	01.03.27	01.08.03
21 mm.	01.03.25	01.03.24	01.03.22	01.07.01	01.03.27	01.08.03
22 mm.	01.03.26	01.03.25	01.03.23	01.07.01	01.03.27	01.08.03
23 mm.	01.03.27	01.03.26	01.03.24	01.07.01	01.03.27	01.08.03
24 mm.	—	01.03.27	01.03.25	01.07.01	01.03.27	01.08.03
25 mm.	—	—	01.03.26	01.07.01	01.03.27	01.08.03
26 mm.	—	—	01.03.27	01.07.01	01.03.27	01.08.03



PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 15	25 L 35	25 L 38	25 L 50
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A002060	A010076	A002074	A010838
AĞIRLIK (WEIGHT)	5,167 kg/m	4,192 kg/m	4,854 kg/m	1,748 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				


PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 61	25 L 62	25 L 69	
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A001034	A002442	A011097	
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,759 kg/m	4,249 kg/m	3,824 kg/m	
ÇİZİM (DRAWING)				

Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
R50 V 22	A011088	25 L 15 (A002060)	45,9 mm	204 L 15
		25 L 61 (A001034)	5,9 mm	128 L 61
R50 V 26	A011278	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
		25 L 35 (A010076)	13,8 mm	239 L 35
AR50V27	A011283	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
	A010032	25 L 35 (A010076)	7,8 mm	140 L 35
R50 V 28	A011366	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
		25 L 61 (A001034)	5,9 mm	128 L 61
AR50V32	A011628	25 L 69 (A011097)	6,8 mm	275 L 69
	A010032	25 L 35 (A010076)	7,8 mm	140 L 35
AR50V34	A011283	25 L 38 (A002074)	27,0 mm	157 L 38
	A011806	25 L 69 (A011097)	5,7 mm	129 L 69
AR50V35	A011628	25 L 69 (A011097)	6,8 mm	275 L 69
	A011806	25 L 69 (A011097)	5,7 mm	129 L 69
R50 H 06	A010932	25 L 50 (A010838)	47,2 mm	196 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62
R50 H 07	A010933	25 L 50 (A010838)	58,2 mm	206 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62
R50 H 09	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50
R50 H 11	A010049	25 L 50 (A010838)	22,2 mm	190 L 50
R50 H 12	A011087	25 L 50 (A010838)	66,2 mm	220 L 50
		25 L 62 (A002442)	5,7 mm	129 L 62

YATAY BAĞLANTILAR TRANSOM CONNECTION PIECES

RT50


ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	05.02.01	R50 T 01	L=20,7 mm
	05.02.02	R50 T 02 R50 T 13	L=41,9 mm
	05.02.03	R50 T 03	L=51,9 mm
	05.02.04	R50 T 04 R50 T 18	L=77,8 mm
	05.02.05	R50 T 05	L=97,8 mm
	05.02.06	R50 T 06	L=115,8 mm



ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	PROFİL PROFILE	MALZEME MATERIAL
	03.12.01.50Rt	R50 T 01	EPDM
	03.12.02.50Rt	R50 T 02 R50 T 13	EPDM
	03.12.03.50Rt	R50 T 03	EPDM
	03.12.04.50Rt	R50 T 04 R50 T 18	EPDM
	03.12.05.50Rt	R50 T 05	EPDM
	03.12.06.50Rt	R50 T 06	EPDM

ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	PROFİL PROFILE	MALZEME MATERIAL
	04.18.02	R50 T 02 R50 T 13	PVC
	04.18.03	R50 T 03	PVC
	04.18.04	R50 T 04 R50 T 18	PVC
	04.18.05	R50 T 05	PVC
	04.18.06	R50 T 06	PVC




*KANAT OLAN BÖLÜMLERDE VE DİKME -KAYIT HEMYÜZ OLDUĞUNDA EPDM CONTA KULLANILMALIDIR.
EPDM PLUG SHOULD BE USED IN THE PARTS WITH VENTS.

ÇİZİM DRAWING	AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	PROFİL PROFILE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
	06.01.13	R50 T 04	L=77,7 mm
	06.01.14	R50 T 05	L=97,7 mm
	06.01.15	R50 T 06	L=115,7 mm
	06.01.18	R50 T 17	L=137,7 mm
	06.01.24	R50 T 13	L=41,7 mm

YATAY KAYIT KESİM ÖLÇÜLERİ TRANSOM CONNECTION PIECES FOR ANGLE

RT50

YATAY KAYIT KESİM ÖLÇÜLERİ (R50 C 06 İLE)
TRANSOM CUTTING DIMENSIONS (WITH R50 C 06)



MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

RT50

DETAYLAR

DETAILS

KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

COVER CAP SYSTEM

01

02

03

04

05


06

07



08


09


10





KAPAKLI CEPHE YATAY DETAYI
CURTAIN WALL HORIZONTAL DETAIL











MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

RT50

DETAYLAR

DETAILS

SİLİKON CEPHE SİSTEMİ

STRUCTURAL GLAZING SYSTEM

01

02

03

04

05


06



07


08



09

10









MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

RT50

DETAYLAR

DETAILS

YARI KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

SEMI-STRUCTURAL SYSTEM

01

02

03

04

05

06



07

08

09



10

DÜŞEY SİLİKON YATAY KAPAKLI SİSTEM DÜŞEY DETAYI
TWO SIDE VERTICAL DETAIL





**YATAY PROFİL AKS ARALIĞI 1 M'DEN AZ OLMALIDIR.
AXLE DIMENSIONS MUST BE LESS THAN 1 M.

DÜŞEY SİLİKON YATAY KAPAKLI SİSTEM YATAY DETAYI
TWO SIDE HORIZONTAL DETAIL




DÜŞEY SİLİKON YATAY KAPAKLI SİSTEM DÜŞEY DETAYI
TWO SIDE VERTICAL DETAIL



**YATAY PROFİL AKS ARALIĞI 1 M'DEN AZ OLMALIDIR.
AXLE DIMENSIONS MUST BE LESS THAN 1 M.

DÜŞEY SİLİKON YATAY KAPAKLI SİSTEM YATAY DETAYI
TWO SIDE HORIZONTAL DETAIL



MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

RT50

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

01

02

03

04

05




















06

07

08























09

10

	01.02.21 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 174 gr/m Paket / Package : 86 m / 15 kg			01.03.21 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 110 gr/m Paket / Package : 136 m / 15 kg	
	01.02.22 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 166 gr/m Paket / Package : 90 m / 15 kg			01.03.22 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 90 gr/m Paket / Package : 166 m / 15 kg	
	01.02.23 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 145 gr/m Paket / Package : 103 m / 15 kg			01.03.23 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 85 gr/m Paket / Package : 176 m / 15 kg	
	01.02.24 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 140 gr/m Paket / Package : 107 m / 15 kg			01.03.24 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 81 gr/m Paket / Package : 185 m / 15 kg	
	01.02.25 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 135 gr/m Paket / Package : 111 m / 15 kg			01.03.25 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 70 gr/m Paket / Package : 214 m / 15 kg	
	01.02.26 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 126 gr/m Paket / Package : 119 m / 15 kg			01.03.26 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 66 gr/m Paket / Package : 227 m / 15 kg	
	01.02.27 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 116 gr/m Paket / Package : 129 m / 15 kg			01.03.27 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 56 gr/m Paket / Package : 267 m / 15 kg	


















AKSESUARLAR / FİTİLLER
ACCESSORIES / GASKETS

RT50

	01.05.01 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 84 gr/m Paket / Package : 178 m / 15 kg			01.07.01 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 189 gr/m Paket / Package : 78 m / 15 kg	
	01.05.02 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 92 gr/m Paket / Package : 163 m / 15 kg			01.08.01 TIRNAK FİTİLİ SEALING JOINT GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 63 gr/m Paket / Package : 238 m / 15 kg	
	01.05.03 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 98 gr/m Paket / Package : 153 m / 15 kg			01.08.03 TIRNAK FİTİLİ SEALING JOINT GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 46 gr/m Paket / Package : 326 m / 15 kg	
	01.05.04 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 102 gr/m Paket / Package : 147 m / 15 kg			01.08.07 TIRNAK FİTİLİ SEALING JOINT GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 50 gr/m Paket / Package : 300 m / 15 kg	
	01.05.05 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 134 gr/m Paket / Package : 112 m / 15 kg			01.08.12 TIRNAK FİTİLİ SEALING JOINT GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 52 gr/m Paket / Package : 285 m / 15 kg	
	01.05.06 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 107 gr/m Paket / Package : 140 m / 15 kg			01.08.18 KASET BİNİ FİTİLİ SEAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 92 gr/m Paket / Package : 163 m / 15 kg	
	01.05.08 ORTA BASKI FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 125 gr/m Paket / Package : 120 m / 15 kg			01.11.01 DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 60 gr/m Paket / Package : 250 m / 15 kg	

AKSESUARLAR / FİTİLLER
ACCESSORIES / GASKETS

RT50

	01.11.05 DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 220 gr/m Paket / Package : 68 m / 15 kg			01.21.02 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 158 gr/m Paket / Package : 94 m / 15 kg	
	01.11.06 DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 228 gr/m Paket / Package : 65 m / 15 kg			01.21.03 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 163 gr/m Paket / Package : 92 m / 15 kg	
	01.12.02 GİZLİ KANAT FİTİLİ SEAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 32 gr/m Paket / Package : 468 m / 15 kg			01.21.04 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 158 gr/m Paket / Package : 94 m / 15 kg	
	01.12.03 KASET BİNİ FİTİLİ ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 84 gr/m Paket / Package : 178 m / 15 kg			01.21.05 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 172 gr/m Paket / Package : 87 m / 15 kg	
	01.12.14 GİZLİ KANAT KASA FİTİLİ SEAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 351 gr/m Paket / Package : 42 m / 15 kg			01.21.06 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 167 gr/m Paket / Package : 90 m / 15 kg	
	01.19.52 KASET BİNİ FİTİLİ SEAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 214 gr/m Paket / Package : 70 m / 15 kg Ölçek/Scale: 1/2			01.21.07 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 270 gr/m Paket / Package : 55 m / 15 kg	
	01.21.01 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 136 gr/m Paket / Package : 109 m / 15 kg			01.21.08 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 228 gr/m Paket / Package : 65 m / 15 kg	

AKSESUARLAR / FİTİLLER-PVC PARÇALAR
ACCESSORIES / GASKETS-PVC PIECES

RT50

	01.21.09 BASMA FİTİLİ PRESSURE GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 304 gr/m Paket / Package: 49 m / 15 kg			02.01.01 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC	
	01.22.01 CAM TAKOZ FİTİLİ SUPPORT GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 115 gr/m Paket / Package: 130 m / 15 kg			02.01.02 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC	
	03.07.01 (+) FİTİL (+) GASKET Malzeme / Material : EPDM 01.07.01 - 01.07.01			02.01.04 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC	
	03.07.02 (L) FİTİL (L) GASKET Malzeme / Material : EPDM 01.07.01 - 01.07.01			02.01.05 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC	
	03.07.03 (T) FİTİL (T) GASKET Malzeme / Material : EPDM 01.07.01 - 01.07.01			02.01.07 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC	
	03.07.04 (L) FİTİL (L) GASKET Malzeme / Material : EPDM 01.12.03 - 01.12.03			02.01.08 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC	
				02.01.09 PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC	

RT50

RT50

CEPHE MAKASLARI / ARMS FOR CURTAIN WALL



GIESSE CEPHE MAKASLARI
GIESSE ARMS FOR CURTAIN WALL

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

EN 13126-6 : 2007

GIESSE DIŞA AÇILIM MAKAS GIESSE ARM FOR TOP HUNG	MAKAS BOYU ARM LENGHT		KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH (mm)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT (mm)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT (Kg)	MAX.AÇMA DERECE MAX.OPENING ANGLE
	INCH	MM				
07.03.14	10"	261,5	1200	700	50 kg	35°
07.03.02	12"	317	1200	800	60 kg	30° / 35°
07.03.03	14"	352	1300	1000	69,5 kg	30° / 35°
07.03.13	16"	353,5	1400	1200	88,5 kg	25° / 30°
07.03.04	18"	458,5	1400	1400	102 kg	25° / 30°
07.03.12	20"	511,5	1500	1600	135 kg	20° / 25°
07.03.15	22"	556,5	1500	1700	137 kg	20° / 25°
07.03.16	24"	602,5	1500	1800	139 kg	20° / 25°
07.03.17	28"	707,5	1500	2000	155 kg	10° / 15° / 20°
07.03.18	26"	690	*1700	*2500	*180 kg	*7°

ÖZEL RÜZGAR YÜKÜ KOŞULLARI İÇİN SİPARİŞ ÖNCESİ BİLGİ ALINMALIDIR.


FOR SPECIAL WIND LOAD CONDITIONS TAKE ADDITIONAL INFORMATION BEFORE ORDERING.

*07.03.18 KODLU MAKAS İLAVE LİMİTLEME MAKASI İLE BİRLİKTE KULLANILMALIDIR.


07.03.18 ARM MUST BE USED WITH ADDITIONAL LASER ARM

KİLİTLEME SETLERİ / LOCKING KITS

KANAT EBATLARINA GÖRE KİLİTLEME TİPLERİ
TYPES OF LOCKING KITS FOR TOP HUNG WINDOW



		07.03.xx
		07.09.09
		07.13.06
		11.01.01
		07.09.10
		07.21.02
		07.03.19




KİLİTLEME SETLERİ / LOCKING KITS

KİLİTLEME TİPLERİNE GÖRE AKSESUAR SEÇİM TABLOSU
ACCESSORIES SELECTION TABLE ACCORDING TO LOCKING TYPES

TİP TYPE	MAKAS (tk) ARM (tk)	07.05.27 CEPHE KOLU HANDLE	07.25.03 KOL BAĞLANTISI CONNECTION ROD	07.09.09 KARŞILIK STRIKER	07.13.06 PİM PAWL	11.01.10 KANAT YAN TAKOZU SUPPORT BLOCK	07.09.10 ÜST KİLİTLEME BURGLAR BOLT	07.21.02 KÖŞE DÖNME CORNER DRIVE	07.03.19 LİMİTLEME MAKASI LASER ARM
1	07.03.14	1	2	2	2	2			
2	07.03.02	1	2	2	2	2			
3	07.03.03	1	2	2	2	2	2		
4	07.03.13	1	2	2	2	2	2		
5	07.03.04	1	2	4	4	2	2	2	
6	07.03.12	1	2	4	4	2	2	2	
7	07.03.15	1	2	6	6	2	2	2	
8	07.03.16	1	2	6	6	2	2	2	
9	07.03.17	1	2	6	6	2	2	2	
10	07.03.18	1	2	8	8	2	4	2	2

***Giese kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giese handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile




GIESSE KANAT AÇILIM AKSESUARLARI / GIESSE OPENING ACCESSORIES FOR TOP - HUNG WINDOW

 07.05.27 GIESSE CEPHE KOLU GIESSE HANDLE FOR CURTAIN WALL Renk / Colour : Siyah-Gri Black-Grey	 07.25.03 GIESSE KOL BAĞLANTI PARÇASI GIESSE CONNECTION ROD Malzeme / Material : Zamak 07.05.27 Kol için / For Handle 07.05.27
 07.13.06 GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.09.09 GIESSE PİM KARŞILIĞI GIESSE STRIKER Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.09.10 GIESSE ÜST KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT Malzeme / Material : Zamak / Poliamid Zamak / Polyamide	 07.21.02 GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE CORNER DRIVE Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.03.19 GIESSE LİMİTLEME MAKASI GIESSE LASER ARM	

KANAT AÇILIM AKSESUARLARI / OPENING ACCESSORIES FOR TOP - HUNG WINDOW

 07.05.23 RESCARA CEPHE KOLU HANDLE FOR CURTAIN WALL Renk / Colour : Beyaz-Gri-Ham White-Grey-Pres	 07.13.05 PIM PIN 07.05.23 Kol için / For Handle 07.05.23
 07.09.05 PIM KARŞILIĞI LOCK PLATE Malzeme / Material : Zamak	 07.21.03 RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE Malzeme / Material : Zamak / Zamak

DİĞER / OTHERS

 08.01.01 SABİT ANKRAJ + PUL FIX ANCHORAGE - ROVE Malzeme / Material : Alüminyum / Aluminium	 08.01.02 HAREKETLİ ANKRAJ + PUL MOVE ANCHORAGE + ROVE Malzeme / Material : Alüminyum / Aluminium
 04.09.01 SABİT ANKRAJ İÇİ PLASTİĞİ PVC FOR ANCHORAGE Malzeme / Material : PVC	