











TECHNICAL FILE


	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	KG/M	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	ÜRÜNÜN ADI DESCRIPTION
	KSI 60 F 01	1,405	21,74	7,84	10,62	2,80	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE
	KSI 60 F 02	1,683	37,91	9,26	19,12	2,42	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE
	KSI 60 F 03	2,140	97,10	12,34	48,62	2,40	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE
	KSI 60 F 04	2,417	137,90	13,76	30,64	2,12	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE
	KSI 60 V 01	1,372	18,55	8,65	4,75	4,98	90° KANAT PROFİLİ VENT PROFILE
	KSI 60 V 02	1,415	18,86	10,37	4,66	5,38	90° KANAT PROFİLİ VENT PROFILE
	KSI 60 V 03	1,846	40,18	15,24	9,66	4,65	90° KANAT PROFİLİ VENT PROFILE
	KSI 60 V 04	1,997	60,78	17,85	7,99	9,19	90° KANAT PROFİLİ VENT PROFILE
	60 V 05	1,241	15,02	8,10	4,03	4,57	45° KANAT PROFİLİ VENT PROFILE

	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	KG/M	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	ÜRÜNÜN ADI DESCRIPTION
	KSI 60 R 01	1,338	35,62	5,54	7,13	2,58	TAKVİYE PROFİLİ REINFORCEMENT PROFILE
	KSI 60 R 02	1,132	30,89	5,89	6,66	2,45	TAKVİYE PROFİLİ REINFORCEMENT PROFILE
	KSI 60 R 03	0,628	5,64	2,54	2,14	0,93	TAKVİYE PROFİLİ REINFORCEMENT PROFILE
	KSI 60 A 01	0,409	--	--	--	--	DÖRTLÜ ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE WITH FOUR
	KSI 60 A 02	0,238	--	--	--	--	DAMLALIK PROFİLİ ADAPTER PROFILE WITH FOUR
	KSI 60 C 01	0,198	--	--	--	--	KANAT YAN KAPATMA PROFİLİ COVER PROFILE FOR VENT
	KSI 60 S 01	0,093	--	--	--	--	SÜRME RAY PROFİLİ SLIDING PROFILE
	KSI 60 S 02	0,177	--	--	--	--	PERVAZ PROFİLİ TRANSOM PROFILE
	KSI 60 S 03	0,242	--	--	--	--	PERVAZ PROFİLİ TRANSOM PROFILE

[illegible]







AKSESUARLAR/ ACCESSORIES

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS







X KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	6,2 112CC062	6,8 112CC068	21,3 112CC213	24,8 112CC248	33,7 112CC337
KULLANILDIĞI PROFİLLER	KSI 60 V 05	KSI 60 F 01 KSI 60 F 03	KSI 60 F 01 KSI 60 F 02	KSI 60 F 02	KSI 60 F 03

FİTİLLER / GASKETS

ÜRÜN ÇİZİMİ DRAWING	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	ÜRÜNÜN ADI DESCRIPTION	MALZEME MATERIAL	mt/koli mt/box
	KRG.02.011	CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	EPDM	
	KRG.02.012	CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	EPDM	
	KRG.02.013	CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	EPDM	
	KRG.02.014	CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	EPDM	
	KRG.02.015	KAPATMA FİTİLİ FINISHING GASKET	EPDM	
	KRG.02.017	FİRÇA FİTİL WEATHER STRIP BRUSH	NAYLON	
	KPL.02.011	MERKEZİ KANAL PVC KSI 60 F 01-KSI 60 K02 İÇİN CENTRAL CHANNEL - PVC FOR FSI 60 F 01-FSI 60 F 02	PVC	
	KPL.02.012	KENET PVC CLAMP PVC	PVC	
	KPL.02.013	KENET PVC CLAMP PVC	PVC	

FİTİLLER / GASKETS


ÜRÜN ÇİZİMİ DRAWING	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	ÜRÜNÜN ADI DESCRIPTION	MALZEME MATERIAL	mt/koli mt/box
	KPL.02.014	KENET KAPATMA PVC CLAMP PVC	PVC	
	KPL.02.015	MERKEZİ KANAL PVC KSI 60 F 03 İÇİN CENTRAL CHANNEL - PVC FOR FSI 60 F 03	PVC	
	KPL.02.016	KANAT için KAPAK PLUGS FOR CENTRAL STRIKER	PVC	
	KPL.02.017	TAKVİYE için KAPAK KSI 60 R 01 İÇİN PLUGS FOR CENTRAL STRIKER FOR KSI 60 R 01	PVC	
	KPL.02.018	TAKVİYE için KAPAK KSI 60 R 02 İÇİN PLUGS FOR CENTRAL STRIKER FOR KSI 60 R 02	PVC	
	KPL.02.019	TAKVİYE için KAPAK KSI 60 V 04 İÇİN PLUGS FOR CENTRAL STRIKER FOR KSI 60 V 04	PVC	
	KPL.02.020	SABİTE GEÇİŞ PVC PVC	PVC	
	KPL.02.021	SABİTE GEÇİŞ PVC PVC	PVC	
	KPL.02.022	POLYAMİD RAY POLYAMID SLIDING	POLYAMİD	

FİTİLLER / GASKETS



ÜRÜN ÇİZİMİ DRAWING	SİSTEM KODU SYSTEM CODE	ÜRÜNÜN ADI DESCRIPTION	MALZEME MATERIAL	mt/koli mt/box
	KPL.02.023	4'LÜ KANAT KSI 60 A 01 için TAPA PAIR OF PLUGS FOR KSI 60 A 01 WITH FOUR VENT	PVC	
	KPL.02.024	ALT-ÜST DESTEK PARÇASI (KSI 60 F 01-KSI 60 F 02-KSI 60 F 03 için) PLUG BRIDGING GASKET (for KSI 60 F 01-KSI 60 F 02)	PVC	
	KPL.02.026	SABİTLEME TAKOZU KSI 60 V 02 için PLUG BRIDGING GASKET FOR KSI 60 V 02	PVC	
	KPL.02.030	STOPER KSI 60 V 02 için RUBBER STOP FOR VENT (for KSI 60 V 02)	SERT EPDM	
	KPL.02.034	KANAT ÜST KAPAK PLUGS FOR CENTRAL STRIKER	PVC	
	KPL.02.035	KANAT İÇ KAPAK PLUGS FOR CENTRAL STRIKER	PVC	
	KPL.02.036	KANAT ÜST KAPAK (KSI 60 V 02 için) PLUGS FOR CENTRAL STRIKER (for KSI 60 V 02)	PVC	
	KPL.02.037	TAKVİYE için KAPAK KS 60 V 04 için PLUGS FOR CENTRAL STRIKER FOR KS 60 V 04	PVC	
	KPL.02.038	SABİTLEME TAKOZU KSI 60 V 05 için PLUG BRIDGING GASKET FOR KSI 60 V 05	PVC	

PROFILLER/*PROFILES*


AÇILIM TİPLERİ/*OPENING TYPE*




ŞEMA A




ŞEMA D




ŞEMA G





ŞEMA H



ŞEMA C




ŞEMA F




SEMBOL LİSTESİ / *LIST OF SEMBOLS*


A	KÖŞE ONBAŞI / <i>CORNER SUPPORT</i>
C	DIŞ PROFİL İÇİN KÖŞE TAKOZU / <i>CORNER CLEAT FOR OUTSIDE PROFILE</i>
D	İÇ PROFİL İÇİN KÖŞE TAKOZU / <i>CORNER CLEAT FOR INSIDE PROFILE</i>
E	DIŞ PROFİL İÇİN T BAĞLANTI / <i>T CONNECTION FOR OUTSIDE PROFILE</i>
F	İÇ PROFİL İÇİN T BAĞLANTI / <i>T CONNECTION FOR INSIDE PROFILE</i>




Profile No	
4090/4091	
SYSTEM CODE	KSI60 F 01
WEIGHT kg/m	1,405 kg/m
MOMENT OF INTERIA	Jx=21,74 cm ⁴ Jy=7,84 cm ⁴
MOMENT OF RES.	Wx=10,62 cm ³ Wy=2,80 cm ³
ACCESSORIES	
C:112CC213	D:112CC068




Profile No	
4090/4092	
SYSTEM CODE	KSI 60 F 02
WEIGHT kg/m	1,683 kg/m
MOMENT OF INTERIA	Jx=37,91 cm ⁴ Jy=9,26 cm ⁴
MOMENT OF RES.	Wx=19,12 cm ³ Wy=2,42 cm ³
ACCESSORIES	
C:112CC213	D:112CC248




Profile No	
4094/4102	
SYSTEM CODE	KSI 60 V 01
WEIGHT kg/m	1,372 kg/m
MOMENT OF INTERIA	$J_x=18,55 \text{ cm}^4$ $J_y=8,65 \text{ cm}^4$
MOMENT OF RES.	$W_x=4,75 \text{ cm}^3$ $W_y=4,98 \text{ cm}^3$




Profile No	
4095/4095	
SYSTEM CODE	KSI 60 V 02
WEIGHT kg/m	1,415 kg/m
MOMENT OF INTERIA	$J_x=18,86 \text{ cm}^4$ $J_y=10,37 \text{ cm}^4$
MOMENT OF RES.	$W_x=4,66 \text{ cm}^3$ $W_y=5,38 \text{ cm}^3$




Profile No	
4094/4094	
SYSTEM CODE	KSI 60 V 01
WEIGHT kg/m	1,372 kg/m
MOMENT OF INTERIA	$J_x=18,55 \text{ cm}^4$ $J_y=8,65 \text{ cm}^4$
MOMENT OF RES.	$W_x=4,75 \text{ cm}^3$ $W_y=4,98 \text{ cm}^3$




Profile No	
4095/4095	
SYSTEM CODE	KSI 60 V 02
WEIGHT kg/m	1,415 kg/m
MOMENT OF INTERIA	$J_x=18,86 \text{ cm}^4$ $J_y=10,37 \text{ cm}^4$
MOMENT OF RES.	$W_x=4,66 \text{ cm}^3$ $W_y=5,38 \text{ cm}^3$




Profile No	
4095/4096	
SYSTEM CODE	KSI 60 V 03
WEIGHT kg/m	1,846 kg/m
MOMENT OF INTERIA	Jx=40,18 cm ⁴ Jy=15,24 cm ⁴
MOMENT OF RES.	Wx=9,66 cm ³ Wy=4,65 cm ³




Profile No	
4097/4098	
SYSTEM CODE	KSI 60 V 04
WEIGHT kg/m	1,997 kg/m
MOMENT OF INTERIA	Jx=60,78 cm ⁴ Jy=17,85 cm ⁴
MOMENT OF RES.	Wx=7,99 cm ³ Wy=9,19 cm ³




Profile No	
4097/4097	
SYSTEM CODE	KSI 60 V 05
WEIGHT kg/m	1,241 kg/m
MOMENT OF INTERIA	Jx=15,02 cm ⁴ Jy=8,10 cm ⁴
MOMENT OF RES.	Wx=4,03 cm ³ Wy=4,57 cm ³
ACCESSORIES	
C:112CC062	




Profile No	
4099	
SYSTEM CODE	KSI 60 R 01
WEIGHT kg/m	1,338 kg/m
MOMENT OF INTERIA	Jx=35,62 cm ⁴ Jy=5,54 cm ⁴
MOMENT OF RES.	Wx=7,13 cm ³ Wy=2,58 cm ³




Profile No	
4100	
SYSTEM CODE	KSI 60 R 02
WEIGHT kg/m	1,132 kg/m
MOMENT OF INTERIA	Jx=30,89 cm ⁴ Jy=5,89 cm ⁴
MOMENT OF RES.	Wx=6,66 cm ³ Wy=2,45 cm ³




Profile No	
4101	
SYSTEM CODE	KSI 60 R 03
WEIGHT kg/m	0,628 kg/m
MOMENT OF INTERIA	Jx=5,64 cm ⁴ Jy=2,54 cm ⁴
MOMENT OF RES.	Wx=2,14 cm ³ Wy=0,93 cm ³




Profile No	
4071	
SYSTEM CODE	KS 60 A 01
WEIGHT kg/m	0,376 kg/m




Profile No	
4072	
SYSTEM CODE	KSI 60 S 02
WEIGHT kg/m	0,177 kg/m




Profile No	
4073	
SYSTEM CODE	KSI 60 C 01
WEIGHT kg/m	0,198 kg/m



Profile No	
4074	
SYSTEM CODE	KSI 60 S 03
WEIGHT kg/m	0,242 kg/m




Profile No	
4075	
SYSTEM CODE	KSI 60 S 01
WEIGHT kg/m	0,093 kg/m



Profile No	
4076	
SYSTEM CODE	KSI 60 A 02
WEIGHT kg/m	0,238 kg/m

BAĞLANTILAR / *CORNER CLEATS & T CONNECTORS*



Profile No	
3192	
SYSTEM CODE	KCC 112
WEIGHT kg/m	3,292 kg/m

SİSTEM DETAYLARI/*SYSTEM DETAILS*

